

# MANUMED CONFORT



PARTNER FOR LIFE

## MANUMED CONFORT 3 PARTIES



Type	Description
612	Manumed Confort, réglage de la hauteur hydraulique
622	Manumed Confort, réglage de la hauteur électrique
632	Manumed Confort avec réglage électrique du dossier et de la hauteur

## MANUMED CONFORT 3 PARTIES AVEC JAMBIÈRES SÉPARÉES



Type	Description
613	Manumed Confort avec jambières séparées, réglage de la hauteur hydraulique
623	Manumed Confort avec jambières séparées, réglage de la hauteur électrique

*"Cette Manumed est la table d'examen et de traitement idéale par son confort et son agrément d'utilisation."*



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl):	200 x 67 cm (option largeur 57 / 80 cm)
Hauteur réglable:	46-99 cm électrique 46-96 cm hydraulique
Temps de montée (min.-max.):	environ 18 sec.
Capacité de montée:	
(Charge max dynamique):	200 kg (moteur électrique option 250 kg)
Charge max en statique:	600 kg
Voltage du réseau:	120/230VAC 50/60 Hz
Consommation du courant:	2.0 A max.

ATTENTION: COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE & REVÊTEMENT DE LUXE SONT OPTIONNELLE



Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. Raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!



## NATURAL




811  
noir vulcan



850  
noyer




851  
sable



886  
feuille



888  
neige



## LIFESTYLE



410  
anthracite



406  
sarcelle



407  
cerise



408  
terre cuite



409  
la peau



## EXECUTIVE



012  
noir



213  
gris



199  
lavande



204  
sirius blue



169  
blue  
barbeau



170  
blue ciel



couleurs  
châssis



Ral 7035  
gris



Ral 9010  
blanc


# OPTIONS MANUMED CONFORT

## CAPITONNAGE

Largeur de plateau	épaisseur				Section de jambe trapézoïdal	Section de jambe rectangulaire
	Normal 4 cm	DeLuxe 6 cm	Extra dur 4 cm	Extra doux 4 cm		
67 cm	s	o	o	o	x	s
80 cm	s	o	o	o	o <sup>(1)</sup>	x

s = standard o = en option x = non disponible

(1) = En option pour 612, 622 et 632, non disponible en 613 et 623




## DENSITÉ DE MOUSSE:

Normal:	38 Kg/m <sup>3</sup>
DeLuxe:	38 Kg/m <sup>3</sup>
Extra dur:	70 Kg/m <sup>3</sup>
Extra doux:	4 cm 38 Kg/m <sup>3</sup> + 1,5 cm 30 Kg/m <sup>3</sup>



## FENTE NASALE

- A. Longue, avec bouchon (standard)
- B. Triangulaire (option) avec bouchon en option 1550813
- C. Sans fente nasale (option)



## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- A. Hydraulique ( 612/613)
- B. Électrique (622 / 632 / 623) Commande au pied (standard)
- C. Électrique (622 / 632 / 623) Commande périphérique (option)



## CAPACITÉ DE MONTÉE

- A. Électrique (622 / 632 / 623) - max. 200 kg (standard)
- B. Électrique (622 / 632 / 623) - max 250 kg (option)
- C. Hydraulique ( 612/613) max 200 kg



## AUTRES OPTIONS DES TABLES

- A. Interrupteur de sécurité



(1) = Note: A commander avec la table